



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 952**

10 Ιουλίου 2003

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 250765

Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών ειδών κηπευτικών πεπονιού (Cucumis melo L.), καρπουζιού (Citrullus lanatus L.), κολοκυθιού (Cucurbita pepo L), μελιτζάνας (Solanum melongena L), αγγουριού (Cucumis sativus L), πιπεριάς (Capsicum anuum L)"

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 1564/1985 "Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών" (164 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 2040/1992 (70 Α΄).

β) Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (137 Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ.29 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (38 Α΄) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

2. Την 322542/19.9.89 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας "Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών ειδών κηπευτικών" (760 Β/89) όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.260068/18.6.02 (ΦΕΚ 827/2.7.2002) "Τεχνικός Κανονισμός περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση των ποικιλιών των Κηπευτικών".

3. Την 399580/31.10.2001 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ευάγγελο Αργύρη και Φώτη Χατζημιχάλη" (ΦΕΚ 1479/Β).

4. Την από 14.12.2001 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) .

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Ο παρών τεχνικός κανονισμός αφορά τον καθορισμό των χαρακτηριστικών και των προϋποθέσεων για την εξέταση των ποικιλιών των παρακάτω κηπευτικών : πεπονιού (Cucumis melo L.), καρπουζιού (Citrullus lanatus L.), κολοκυθιού (Cucurbita pepo L), μελιτζάνας (Solanum melongena L), αγγουριού (Cucumis sativus L), πιπεριάς (Capsicum anuum L) που απαιτούνται για την επίσημη αποδοχή τους στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών των Κηπευτικών.

Άρθρο 2

Επίσημες εξετάσεις

Οι δοκιμές για την εγγραφή ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών κηπευτικών ειδών, είναι δοκιμές Διάκρισης, Ομοιομορφίας και Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.)

Άρθρο 3

Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ

Τα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να εξετασθούν κατά φυτικό είδος είναι τα εξής :

Α. ΠΕΠΟΝΙ

Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

1. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Μήκος της υποκοτύλης (στάδιο του πρώτου πραγματικού φύλλου) : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 9=πολύ μεγάλο.

2. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Μέγεθος των κοτυληδόνων (όπως στο 1) : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

3. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Πράσινο χρώμα των κοτυληδόνων (όπως το 1) : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο

4. ΦΥΤΟ : Αριθμός των γονάτων στον κεντρικό βλαστικό άξονα (έως και την πρώτη έλικα) : 3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος.

5. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Μέγεθος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

6. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Πράσινο χρώμα : 3=Ανοικτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

7. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Λοβώσεις : 3=ασθενείς, 5=μέτριες, 7=μεγάλες.

8. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Μήκος του ακραίου λοβού : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

9. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Οδόντωση της Περιφέρειας : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

10. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Κυματισμός της περιφέρειας : 3=ελαφρός, 5=μέτριος, 7=έντονος.

11. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Φλυκταινώδης όψης : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

12. ΜΙΣΧΟΣ : Θέση (στο στάδιο των τριών φύλλων) : 3=όρθιαμ 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια.
13. ΜΙΣΧΟΣ : Μήκος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
14. ΑΝΘΗΣΗ : Έκφραση του φύλου : 1=μόνοικο, 2=ανδρομόνοικο.
15. ΚΑΡΠΟΣ : Βασικό χρώμα του φλοιού (προ της ωρίμανσης) : 1=λευκό, 2=κίντρινο, 3=πράσινο, 4=γκρι πράσινο.
16. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του βασικού χρώματος προ της ωρίμανσης :
3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
17. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.
18. ΚΑΡΠΟΣ : Διάμετρος : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 9=πολύ μεγάλη.
19. ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο : 1=πολύ μικρή, 2=πολύ μικρή έως μικρή, 3=μικρή, 4=μικρή έως μέτρια, 5=μέτρια, 6=μέτρια έως μεγάλη, 7=μεγάλη, 8=μεγάλη έως πολύ μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.
20. ΚΑΡΠΟΣ : Μεγαλύτερο εύρος : 1=προς το άκρο του άνθους, 2=στο κέντρο, 3=προς το άκρο του ποδίσκου.
21. ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κατά μήκος τομής : 1=πεπλατυσμένο στους πόλους, 2=κυκλικό, 3=ωοειδές, 4=ελλειπτικό, 5=επιμήκες.
22. ΚΑΡΠΟΣ : Βασικό χρώμα του φλοιού (κατά την ωρίμανση) :1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο, 5=γκριζοπράσινο.
23. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του βασικού χρώματος του φλοιού (κατά την ωρίμανση) : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
24. ΚΑΡΠΟΣ : Δευτερεύοντα χρώματα του φλοιού (εκτός του χρώματος της ράβδωσης) : 1=απόντα, 9=παρόντα.
25. ΚΑΡΠΟΣ : Κατανομή των δευτερευόντων χρωμάτων του φλοιού (όπως το 24) : 1=σε κανονικές κηλίδες, 2=σε κανονικές και ακανόνιστες κηλίδες.
26. ΚΑΡΠΟΣ : Πυκνότητα της κανονικής κηλίδωσης : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
27. ΚΑΡΠΟΣ : Πυκνότητα της ακανόνιστης κηλίδωσης : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
28. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος του ποδίσκου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
29. ΚΑΡΠΟΣ : Πάχος του ποδίσκου 1cm από τον καρπό : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
30. ΚΑΡΠΟΣ : Αποκοπή του ποδίσκου : 1=απούσα, 9=παρούσα.
31. ΚΑΡΠΟΣ : Ευκολία αποκοπής του ποδίσκου : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
32. ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της βάσης : 1=μυτερό, 2=στρογγυλό, 3=επίπεδο.
33. ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κορυφής : 1=μυτερό, 2=στρογγυλό, 3=επίπεδο.
34. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος της ουλής του υπέρου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
35. ΚΑΡΠΟΣ : Αυλακώσεις : 1=απούσες, 9=παρούσες.
36. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγιστο εύρος μεταξύ των αυλακώσεων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
37. ΚΑΡΠΟΣ : Εύρος αυλακώσεων : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
38. ΚΑΡΠΟΣ : Βάθος των αυλακώσεων : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.
39. ΚΑΡΠΟΣ : Ρυτίδωση της επιφανείας : 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη.
40. ΚΑΡΠΟΣ : Σχηματισμός φελλού : 1=απών, 9=παρών.
41. ΚΑΡΠΟΣ : Φελλώδες στρώμα : 1=πολύ λεπτό, 3=λεπτό, 5=μέτριο, 7=παχύ, 9=πολύ παχύ.
42. ΚΑΡΠΟΣ : Σχηματισμός του φελλώδους ιστού : 1=σε μικρές κουκίδες, 2=σε γραμμές, 3=δικτυωτά.
43. ΚΑΡΠΟΣ : Πυκνότητα του φελλώδους ιστού : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.
44. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα των αυλακώσεων : 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
45. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του χρώματος των αυλακώσεων : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
46. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγιστο εύρος της σάρκας σε εγκάρσια τομή : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
47. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγιστο εύρος της εξωτερικής στοιβάδας της σάρκας σε εγκάρσια τομή : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
48. ΚΑΡΠΟΣ : Κύριο χρώμα της σάρκας : 1=κρεμ, 2=πράσινο, 3=πορτοκαλί.
49. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του κυρίου χρώματος της σάρκας : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
50. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα της εξωτερικής στοιβάδας της σάρκας : 1=κρεμ, 2=πράσινο, 3=πορτοκαλί.
51. ΣΠΟΡΟΣ : Μέγεθος : 1=πολύ μικρός, 3=μικρός, 5-μέτριος, 7=μεγάλος, 9=πολύ μεγάλος.
52. ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα στο ομφάλιο άκρο : 1=ισχυρά μυτερό, 2=αμβλύ μυτερό.
53. ΣΠΟΡΟΣ : Σχήμα της εγκάρσιας τομής : 1=στενό ελλειπτικό, 2=ελλειπτικό.
54.ΣΠΟΡΟΣ : Χρώμα : 1=λευκό, 2=κρεμ-κίτρινο.
55. ΑΝΘΗΣΗ (50% των φυτών με τουλάχιστον ένα θηλυκό άνθος) 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.
56. Ωρίμανση του καρπού (50% των φυτών με τουλάχιστον ένα ώριμο καρπό) : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

Β. Κ Α Ρ Π Ο Υ Ζ Ι.

1. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Σχήμα της κοτυληδόνας:.
1=στενό ελλειπτικό, 2=ελλειπτικό, 3=ευρύ ελλειπτικό.
2. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Μέγεθος της κοτυληδόνας:.
3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
3. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Πράσινο χρώμα της κοτυληδόνας:.
3=ανοιχτό, 5 = μέτριο, 7=σκούρο.
4. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Κηλίδες στην κοτυληδόνα :.
1=απούσες, 9 = παρούσες .
5. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ= Νευρώσεις των κοτυληδόνων:.
1=μη βυθισμένες, 9=βυθισμένες.
6. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ= Μήκος της υποκοτύλης :.
3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
7. ΦΥΤΟ: Τύπος ανάπτυξης : 1=θαμνώδης, 2=έρπων.
8. ΦΥΤΟ: Μήκος του κεντρικού βλαστικού άξονα (κατά την ωρίμανση του 1ου καρπού): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
9. ΦΥΤΟ: Ερμαφρόδιτα άνθη : 1=απόντα, 9=παρόντα.
10. ΦΥΤΟ: Αριθμός των γονάτων έως το 1ο γόνατο με θηλυκά άνθη :.
3=μικρός, 5=μέσος, 7=μεγάλος.
11. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
12. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Πλάτος : 3=μικρό, 5=μέτριο,.
7= μεγάλο.
13. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Αναλογία του μήκους προς το πλάτος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
14. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Χρώμα : 1=κιτρινοπράσινο, 2=πράσινο, 3=γκρί-πράσινο.

15. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Διαβάθμιση του χρώματος ή. 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

16. ΦΥΛΛΟ: Βαθμός λόβωσης (πάνω απ΄ το 1ο άνθος):. 3=ελαφριά, 5=μέτρια, 7=ισχυρή.

17. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Βάθος των εγκοπών της περιφέρειας του φύλλου στον κεντρικό βλαστό σε απόσταση από τη βάση ίση με το 1/3 του μήκους του βλαστού:. 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

18. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Φλυκταινώδης όψη : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

19. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Κυματισμός της περιφέρειας : 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=ισχυρός.

20. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Κηλίδες: 1=απούσες, 9=παρούσες.

21. ΜΙΣΧΟΣ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

22. ΑΝΘΟΣ: Μέγεθος του πετάλου του θηλυκού άνθους (τρίτο με έβδομο άνθος):. 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

23. ΑΝΘΟΣ: Σχήμα της κορυφής του πετάλου του θηλυκού άνθους:. 3= οξύ, 5=στρογγυλό, 7=αμβλύ.

24. ΩΟΘΗΚΗ : Μέγεθος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

25. ΩΟΘΗΚΗ: Χνούδι : 3=λίγο, 5=μέτριο, 7=πολύ.

26. ΚΑΡΠΟΣ: Βάρος: 1=πολύ μικρό, 2=πολύ μικρό έως μικρό, 3=μικρό, 4=μικρό έως μέτριο, 5=μέτριο, 6=μέτριο έως μεγάλο, 7=μεγάλο, 8=μεγάλο έως πολύ μεγάλο, 9= πολύ μεγάλο.

27. ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της κατά μήκος τομής: 1=στρογγυλό, 2=ευρύ ελλειπτικό, 3=ελλειπτικό, 4=Κυλινδρικό.

28. ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα της επιδερμίδας : 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο.

29. ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος της επιδερμίδας: 1=πολύ ανοιχτό, 2=πολύ ανοιχτό έως ανοιχτό, 3=ανοιχτό, 4=ανοιχτό με μέτριο, 5=μέτριο, 6=μέτριο έως σκούρο, 7=σκούρο, 8=σκούρο έως πολύ σκούρο, 9=πολύ σκούρο.

30. ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος του ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

31. ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της περιοχής πρόσφυσης του ποδίσκου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

32. ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της βάσης : 1=επίπεδο, 2=επίπεδο προς στρογγυλό, 3=στρογγυλό, 4=στρογγυλό προς κωνικό, 5=κωνικό.

33. ΚΑΡΠΟΣ: Κοιλότητα της βάσης: 3=αβαθής, 5=μέτρια, 7=βαθιά.

34. ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της κορυφής: 1=επίπεδο, 2=επίπεδο προς στρογγυλό, 3=στρογγυλό, 4=στρογγυλό προς κωνικό, 5=κωνικό.

35. ΚΑΡΠΟΣ: Κοιλότητα στην κορυφή: 3=αβαθής, 5=μέτρια, 7=βαθιά.

36. ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της ουλής του υπέρου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

37. ΚΑΡΠΟΣ: Αυλακώσεις: 1=απούσες, 2=έως το μέσο από τη βάση, 3=έως το μέσο από την κορυφή, 4=σε ολόκληρο τον καρπό.

38. ΚΑΡΠΟΣ: Λωρίδες : 1=απούσες, 9=παρούσες.

39. ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του πράσινου χρώματος των λωρίδων: 1=πολύ ανοιχτό, 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο, 9=πολύ σκούρο.

40. ΚΑΡΠΟΣ: Πλάτος των λωρίδων: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

41. ΚΑΡΠΟΣ: Μαρμαρώδης όψη : 1=απούσα, 9=απούσα.

42. ΚΑΡΠΟΣ: Ένταση της μαρμαρώδους όψης: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

43. ΚΑΡΠΟΣ: Πάχος της εξωτερικής στοιβάδας του περικαρπίου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

44. ΚΑΡΠΟΣ: Κύριο χρώμα της σάρκας : 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=κόκκινο, 5=πορφυρό.

45. ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του κυρίου χρώματος της σάρκας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

46. ΚΑΡΠΟΣ: Συνεκτικότητα της σάρκας: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

47. ΚΑΡΠΟΣ: Αριθμός των σπόρων : 1=χωρίς σπόρους ή πολύ μικρός, 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος, 9=πολύ μεγάλος.

48. ΣΠΟΡΟΣ: Μέγεθος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλος, 9=πολύ μεγάλο.

49. ΣΠΟΡΟΣ: Βασικό χρώμα περιβλήματος: 1=λευκό, 2=κρέμ, 3=πράσινο, 4=κόκκινο, 5=κόκκινο καφέ, 6=καφέ, 7=μαύρο.

50. ΣΠΟΡΟΣ: Δευτερεύον χρώμα του περιβλήματος:. 1=απόν, 9=απόν.

51. ΣΠΟΡΟΣ: Τύπος κατανομής του δευτερεύοντος χρωματισμού στο περίβλημα : 1=σε κουκίδες μόνο, 2=σε μικρές περιοχές μόνο, 3=σε κουκίδες και σε μικρές περιοχές.

52. ΣΠΟΡΟΣ: Έκταση του δευτερεύοντος χρωματισμού σε σχέση με αυτή του βασικού χρώματος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

53. ΣΠΟΡΟΣ: Μπαλώματα στον ομφαλό: 1=απόντα, 9=παρόντα.

54. ΣΠΟΡΟΣ: Μπαλώματα στο περιθώριο : 1=απόντα, 9=παρόντα.

55. Άνθηση των θηλυκών ανθέων (50% των φυτών με τουλάχιστον 1 θηλυκό άνθος): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

56. Ωρίμανση (50% των φυτών με τουλάχιστον ένα ώριμο καρπό): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

Σημειώνεται ότι στις ποικιλίες που έχουν λωρίδες (παρατήρηση 40) βασικό χρώμα της επιδερμίδας (παρατήρηση 30) είναι το ανοιχτότερο και το χρώμα των λωρίδων (παρατήρηση 41) το σκουρότερο.

Γ. ΚΟΛΟΚΥΘΙ.

1. ΦΥΤΟ : Σχήμα της κοτυληδόνας:. 1= ελλειπτικό, 2=ευρύ ελλειπτικό, 3=αντίστροφο ωοειδές.

2. ΦΥΤΟ: Τύπος ανάπτυξης:. 1=θαμνώδης, 2=ημιέρπων, 3=έρπων.

3. ΦΥΤΟ: Διακλάδωση: 1=απούσα, 9 = παρούσα.

4. ΦΥΤΟ: Βαθμός διακλάδωσης : 3=ασθενής, 5 = μέτριος, 7=ισχυρός .

5. ΦΥΤΟ= Θαμνώδεις ποικιλίες μόνο: Θέση του μίσχου. (αποκλείοντας τα κατώτερα εξωτερικά φύλλα) :. 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια και προς τα κάτω .

6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ= Πράσινο χρώμα: 1=μόνο ανοιχτό, 5=μόνο σκούρο, 3=ανοιχτό και σκούρο.

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Έλικες: 1=απούσες ή υποτυπώδεις, 2=καλά αναπτυγμένες.

8. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Μέγεθος 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

9. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Εγκοπές: 1=απούσες ή πολύ ασθενείς, 3=ασθενείς, 5=μέτριες, 7=ισχυρές, 9=πολύ ισχυρές.

10. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ: Πράσινο χρώμα της επάνω επιφάνειας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

11. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Όψη μαρμάρου : .
1=απούσα, 9=παρούσα.
12. ΕΛΑΣΜΑ ΦΥΛΛΟΥ : Έκταση με όψη μαρμάρου : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.
13. ΜΙΣΧΟΣ: Πράσινο χρώμα: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
14. ΜΙΣΧΟΣ: Μήκος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
15. ΜΙΣΧΟΣ: Πάχος (στη βάση): 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
16. ΜΙΣΧΟΣ: Σχήμα της εγκάρσιας τομής: 3=κυκλικό, 5=γωνιώδες.
17. ΜΙΣΧΟΣ: Αριθμός ακάνθων: 3=μικρός, 5=μέτριος, 7=μεγάλος.
18. ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Δακτύλιος στο εσωτερικό της στεφάνης : 1=απόν, 9=παρόν.
19. ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης: 1=πράσινο, 2=κίτρινο, 3=κίτρινο και πράσινο.
20. ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ : Διαβάθμιση του χρώματος του πράσινου δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης 3=ανοιχτό, 5=μέτρο, 7=σκούρο.
21. ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος των σέπαλων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
22. ΘΗΛΥΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του υπέρου (πριν το άνοιγμα) 1=κίτρινο, 2=πορτοκαλί.
23. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Παρουσία του χρωματισμένου δακτυλίου στο εσωτερικό της στεφάνης:.
1=απούσα ή πολύ ασθενής, 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή.
24. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ : Χρώμα του δακτυλίου στο εσωτερικό της βάσης της στεφάνης :1=πράσινο, 2=κίτρινο, 3=πράσινο και κίτρινο.
25. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος του ποδίσκου :3=μικρό 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
26. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Διάμετρος του ποδίσκου: 3=μικρή, 5=μέτρια, 3=μικρό, 7=μεγάλη.
27. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Χρώμα του ποδίσκου: 3=ανοιχτό πράσινο, 2=μέτριο πράσινο, 3=σκούρο πράσινο.
28. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Αυλάκωση του ποδίσκου: 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή.
29. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Τριχωτό του ποδίσκου: 3= ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό.
30. ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΑΝΘΟΣ: Μήκος των σέπαλων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
31. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
32. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστη διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
33. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία του μήκους προς τη μέγιστη διάμετρο: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.
34. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Λαιμός: 1=απών, 9=παρών35. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Κοιλότητα του λαιμού (σε κανονική καρπόδεση): 1=απούσα, 9=παρούσα.
36. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Αριθμός χρωμάτων: 1=ένα, 2=δύο, 3=τρία.
37. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο, 5=υπόλευκο και κίτρινο, 6=υπόλευκο και πράσινο, 7=πράσινο και κίτρινο.
38. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του βασικού χρώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
39. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Σχήμα της εγκάρσιας τομής: 1=σφαρικό, 2=με εξέχουσες ραβδώσεις, 3=γωνιώδες, 4=με λοβούς.
40. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Σαρκώδη εξογκώματα: 1=απόντα, 9=παρόντα.
41. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Στιλπνότητα : 3=μικρή, 5=μέτρια 7= μεγάλη.
42. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα ραβδώσεων σε σύγκριση με το χρώμα του υπόλοιπου καρπού: 1=ίδιο, 2=διαφορετικό.
43. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: χρώμα των γραμμικών ζωνών πάνω στις ραβδώσεις : 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
44. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Διάστικτη εμφάνιση : 1=απούσα, 9=παρούσα.
45. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Τύπος της διάστικτης εμφάνισης: 1=μόνο διάχυτη, 2=διάχυτη και σε κηλίδες, 3=διάχυτη και σε γραμμικές λωρίδες, 4=διάχητη, σε κηλίδες και γραμμικές λωρίδες.
46. ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα της διάστικτης εμφάνισης της επιδερμίδας : 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί 4=πράσινο.
47. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Το ευδιάκριτο της διάστικτης εμφάνισης της επιδερμίδας : 3=ασθενές, 5=μέτριο, .
7=ισχυρό.
48. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος της ουλής του άνθους: . 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.
49. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Προεξοχή της ουλής του άνθους: 1=απούσα, 9=παρούσα.
50. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος του ποδίσκου: 1=μόνο πράσινο, 2=μόνο κίτρινο, 3=πράσινο και κίτρινο .
51. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Κύριο χρώμα του ποδίσκου: 1=μόνο πράσινο, 2=μόνο κίτρινο, 3=πράσινο και κίτρινο.
52. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Διαβάθμιση του κυρίου χρώματος του ποδίσκου : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
53. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Διάστικτη εμφάνιση του ποδίσκου: 1=απούσα, 9=παρούσα.
54. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Το ευδιάκριτο της διάστικτης εμφάνισης του ποδίσκου 1=απόν, 9=παρόν.
55. ΚΑΡΠΟΣ: Γενικό σχήμα: 1=οστρακόσχημο, 2=εγκάρσια ελλειπτικό, 3=σφαιρικό, 4=οξύληκτο, 6=ελλειπτικό, .
7=κυλινδρικό, 8=ροπαλόσχημο, 9=αχλαδόσχημο, 10=με αγκυλωτό λαιμό.
56. ΚΑΡΠΟΣ: Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κρέμ, 3=κίτρινο, 4=πορτοκαλί, 5=πράσινο.
57. ΚΑΡΠΟΣ: Ώριμος: Βασικό χρώμα: 1=υπόλευκο, 2=κρέμ, 3=κίτρινο, 4= πορτοκαλί, 5=πράσινο.
58. ΚΑΡΠΟΣ: Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: Διαβάθμιση του βασικού χρώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
59. ΚΑΡΠΟΣ: Ώριμος: Διαβάθμιση του βασικού χρώματος: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.
60. ΚΑΡΠΟΣ: Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: χρώμα των λωρίδων στις ραβδώσεις: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
61. ΚΑΡΠΟΣ: Ώριμος : χρώμα των λωρίδων στις ραβδώσεις : 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
62. ΚΑΡΠΟΣ: Πλήρως ανεπτυγμένος σε μέγεθος: χρώμα της διάστικτης επιδερμίδας: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
63. ΚΑΡΠΟΣ: Ώριμος: χρώμα της διάστικτης επιδερμίδας: 1=υπόλευκο, 2=κίτρινο, 3=πορτοκαλί, 4=πράσινο.
64. ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστο μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

65. ΚΑΡΠΟΣ: Μέγιστη διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

66. ΚΑΡΠΟΣ: Αναλογία του μήκους προς τη μέγιστη . διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

67. ΣΠΟΡΟΣ: Μέγεθος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

68. ΣΠΟΡΟΣ: Σχήμα : 3=στενό ελλειπτικό, 5=ελλειπτικό, 7=ευρύ ελλειπτικό.

69. ΣΠΟΡΟΣ: Χρώμα : 1=υπόλευκο, 2=κιτρινωπό.

Δ. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ.

1. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Ανθοκυάνη στην υποκοτύλη: 1=απούσα 9=παρούσα.

2. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ: Ένταση της ανθοκυάνης της υποκοτύλης: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

3. ΦΥΤΟ : Θέση : 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια και προς τα κάτω.

4. ΦΥΤΟ: Ύψος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

5. ΦΥΤΟ: Μήκος του κεντρικού βλαστού (από τις κοτυληδόνες ως το 1ο ανθοφόρο γόνατο) : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

6. ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Ανθοκυάνη : 1=απούσα, 9=παρούσα.

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Ένταση της ανθοκυάνης : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

8. ΣΤΕΛΕΧΟΣ : Τρίχωμα : 3=ασθενές, 5=μέτριος, 7=ισχυρό.

9. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ : Μήκος μεσογονατίων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

10. ΦΥΛΛΟ: Μέγεθος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

11. ΦΥΛΛΟ : Περιφέρεια: 3=συνεχόμενη (χωρίς εγκοπές) 5=οδοντωτή, 7=κυματοειδής.

12. ΦΥΛΛΟ: Κυματισμός της περιφέρειας : 3=ασθενής, 5=μέτριος 7=έντονος.

13. ΦΥΛΛΟ : Φλυκταινώδης όψη : 1=απούσα 9=παρούσα.

14. ΦΥΛΛΟ : Άκανθοι : 1=απόντες ή πολύ λίγοι, 3=λίγοι, 5=μέτριοι, 7=πολλοί, 9=πάρα πολλοί.

15. ΦΥΛΛΟ: Χρώμα: 1=πράσινο, 2=υποκύανο πράσινο, 3=ιώδες πράσινο.

16. ΑΝΘΟΣ : Πορφυρό χρώμα : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

17. ΚΑΡΠΟΣ: Μήκος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο,.

18. ΚΑΡΠΟΣ : Διάμετρος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

19. ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

20. ΚΑΡΠΟΣ : Γενικό σχήμα : 1=αχλαδοειδές, 2=ωοειδές, 3=σφαιρικό, 4=κυλινδρικό.

21. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος της ουλής του υπέρου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

22. ΚΑΡΠΟΣ : Βάθος της εσοχής της κορυφής : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

23. ΚΑΡΠΟΣ : Καμπυλότητα (μόνο για κυλινδρικούς τύπους) : 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή.

24. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα της επιδερμίδας κατά το στάδιο της συγκομιδής: 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο, 4=μώβ, 5=πορφυρό.

25. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του χρώματος της επιδερμίδας (εκτός του λευκού, όπως στην 25) : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

26. ΚΑΡΠΟΣ : Λωρίδες : 1=απούσες, 9=παρούσες.

27. ΚΑΡΠΟΣ : Πυκνότητα των λωρίδων: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

28. ΚΑΡΠΟΣ : Στιλπνότητα στο στάδιο της συγκομιδής : 3=ασθενής, 5=μέτρια, 7=ισχυρή.

29. ΚΑΡΠΟΣ: Ραβδώσεις: 1=απούσες, 9=παρούσες.

30. ΚΑΡΠΟΣ: Προεξοχή των ραβδώσεων: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

31. ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος του κάλυκα: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

32. ΚΑΡΠΟΣ : Ανθοκυάνη κάτω από τον κάλυκα : 1=απούσα, 9=παρούσα.

33. ΚΑΡΠΟΣ: Ένταση της ανθοκυάνης κάτω από τον κάλυκα: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

34. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώση ανθοκυάνης του κάλυκα : 1=απούσα, 9=παρούσα.

35. ΚΑΡΠΟΣ : Ένταση της ανθοκυάνης του κάλυκα : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

36. ΚΑΡΠΟΣ : Ακανθώδες του κάλυκα: 1=απόν ή πολύ ασθενές, 3=ασθενές, 5=μέτριο, 7=ισχυρό, 9=πολύ ισχυρό.

37. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα της σάρκας : 1=υπολευκό, 2=πρασσινωπό.

38. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα της επιδερμίδας στη φυσιολογική ωρίμανση: 1=κίτρινο, 2=ώχρα, 3=καστανό.

39. Έναρξη άνθησης : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

40. Φυσιολογική ωρίμανση: 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

Ε. ΑΓΓΟΥΡΙ.

1. ΦΥΤΟ : Τύπος ανάπτυξης : 1=περιορισμένος, 2=μη . περιορισμένος.

2. ΦΥΤΟ : Ευρωστία : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

3. ΦΥΤΟ : Συνολικό μήκος των 15 πρώτων μεσογονατίων : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

4. ΦΥΤΟ: Μήκος των μεσογονατίων των πλευρικών βλαστών : 3=μικρή, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

5. ΦΥΛΛΟ : Μέγεθος ελάσματος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

6. ΦΥΛΛΟ : Πράσινο χρώμα : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

7. ΦΥΛΛΟ : Φλυκταινώδης όψη : 1=απουσία φλυκταινώδους όψης ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=ισχυρή, 9=πολύ ισχυρή.

8. ΦΥΛΛΟ : Κυματισμός της περιφέρειας : 1=απών ή πολύ ελαφρύς, 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=έντονος, 9=πολύ έντονος.

9. ΦΥΛΛΟ : Μήκος του ακραίου λοβού : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

10. ΦΥΛΛΟ: Εύρος του ακραίου λοβού : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

11. ΦΥΛΛΟ : Αναλογία του μήκους προς το εύρος του ακραίου λοβού: 1=μικρότερη από 1, 2=ίση με 1, 3=μεγαλύτερη από 1.

12. ΦΥΤΟ: Έκφραση του φύλου : 1=αρσενικά και θηλυκά άνθη σχεδόν στην ίδια αναλογία, 2=κυρίως θηλυκά άνθη, 3=σχεδόν αποκλειστικά θηλυκά άνθη.

13. ΦΥΤΟ : Αριθμός των θηλυκών ανθέων ανά γόνατο : 1=ένα έως τρία, 2=περισσότερα από τρία.

14. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Τύπος επιδερμικών στοιχείων : 1=μόνο τρίχες, 2=μόνο άκανθοι, 3=τρίχες και άκανθοι.

15. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Πυκνότητα των επιδερμικών στοιχείων: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

16. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα των επιδερμικών στοιχείων : 1=λευκό, 2=μαύρο.

17. ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ: Μέγεθος των σαρκωδών εξογκωμάτων: 1=απουσία εξογκωμάτων ή πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

18. ΠΑΡΘΕΝΟΚΑΡΠΙΑ : 1=απούσα, 9=παρούσα.

19. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

20. ΚΑΡΠΟΣ : Διάμετρος : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

21. ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

22. ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία της διαμέτρου της περιοχής των σπόρων προς τη διάμετρο του καρπού : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

23. ΚΑΡΠΟΣ : Επικρατέστερο σχήμα της βάσης του καρπού στο στάδιο συγκομιδής : 1=με λαιμό, 2=οξύ, 3=αμβλύ.

24. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος του λαιμού : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

25. ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κορυφής του καρπού στο στάδιο συγκομιδής : 1=οξύ, 2=αμβλύ.

26. ΚΑΡΠΟΣ : Βασικό χρώμα της επιδερμίδας κατά το στάδιο της συγκομιδής : 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο.

27. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του βασικού χρώματος της επιδερμίδας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

28. ΚΑΡΠΟΣ : Ραβδώσεις : 1=απούσες, 9=παρούσες.

29. ΚΑΡΠΟΣ: Προεξοχή των ραβδώσεων: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

30. ΚΑΡΠΟΣ: Χρώμα των ραβδώσεων σε σύγκριση με το βασικό χρώμα: 3=ανοιχτότερο, 5=ίδιο, 7=σκουρότερο.

31. ΚΑΡΠΟΣ : Επιδερμικά στοιχεία: 1=απόντα ή πολύ αραιά, 3=αραιά, 5=μέτρια, 7=πυκνά, 9=πολύ πυκνά.

32. ΚΑΡΠΟΣ : Σαρκώδη εξογκώματα : 1=απόντα, 9=παρόντα.

33. ΚΑΡΠΟΣ: Ρίγες (εξαιρουμένων των ραβδώσεων): 1=απούσες, 9=παρούσες.

34. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος των ριγών : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

35. ΚΑΡΠΟΣ : Διάστικτη εμφάνιση : 1=απούσα, 9=παρούσα.

36. ΚΑΡΠΟΣ : Τύπος της διάστικτης εμφάνισης: 1=μικρά και κυκλικά στίγματα 2=μεγάλα και ακανόνιστα στίγματα.

37. ΚΑΡΠΟΣ : Ένταση της διάστικτης εμφάνισης : 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη.

38. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος ποδίσκου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

39. ΚΑΡΠΟΣ : Πάχος του ποδίσκου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

40. ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα της επιδερμίδας στη φυσιολογική ωρίμανση : 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο, 4=πορτοκαλί, 5=καφέ.

41. Εμφάνιση των θηλυκών ανθέων (80% των φυτών με τουλάχιστον ένα θηλυκό άνθος) : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

42. ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ : πικρότητα : 1=απούσα, 9=παρούσα.

43. ΚΑΡΠΟΣ : πικρότητα του άκρου : 1=απούσα, 9=παρούσα.

ΣΤ. ΠΙΠΕΡΙΑ.

1. ΣΠΟΡΟΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη της υποκοτύλης : 1=απούσα, 9=παρούσα.

2. ΦΥΤΟ : Θέση: 3=όρθια, 5=ημιόρθια, 7=οριζόντια με κλίση προς τα κάτω .

3. ΦΥΤΟ : Μήκος κεντρικού βλαστού (από κοτυληδόνες έως το 1ο άνθος/διακλάδωση) : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

4. ΦΥΤΟ : κοντά μεσογονάτια (στο άνω τμήμα) : 1=απόντα, 9=παρόντα.

5. ΦΥΤΟ : Μόνο ποικιλίες με κοντά μεσογονάτια, αριθμός μεσογονατίων μεταξύ α΄ άνθους και κοντών μεσογονατίων (ο έλεγχος να γίνεται σε μη κλαδεμένα φυτά) : 1=κανένα, 2=ένα έως τρία, 3=περισσότερα από τρία.

6. ΦΥΤΟ : Ποικιλίες χωρίς κοντά μεσογονάτια, (μήκος μεσογονατίων στους πλευρικούς βλαστούς πρώτης τάξης) : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

7. ΦΥΤΟ : Ανθοκυάνη στα γόνατα : 1=απούσα ή πολύ ελαφρά, 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη, 9=πολύ έντονη.

8. ΦΥΛΛΟ : Μήκος ελάσματος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

9. ΦΥΛΛΟ : Πλάτος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

10. ΦΥΛΛΟ : Πράσινο χρώμα : 3=ανοικτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

11. ΦΥΛΛΟ : Φλυκταινώδης όψη : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

12. ΑΝΘΟΣ : Θέση του μίσχου : 1=όρθια, 2=όχι όρθια.

13. ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα πριν την ωρίμανση : 1=πρασινωπό-άσπρο, 2=κιτρινωπό, 3=πράσινο, 4=πορφυρό.

14. ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του χρώματος πριν την ωρίμανση : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

15. ΚΑΡΠΟΣ : Θέση : 3=όρθια, 5=οριζόντια, 7=κρεμαστή.

16. ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος : 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο.

17. ΚΑΡΠΟΣ : Διάμετρο : 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

18. ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο: 1=πολύ μικρή, 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη, 9=πολύ μεγάλη.

19 ΚΑΡΠΟΣ : Επικρατέστερο σχήμα της κατά μήκος τομής : 1=πεπλασμένο, 2=στρογγυλό, 3=καρδιόσχημο, 4=τετράγωνο, 5=ορθογώνιο, 6=τραπεζοειδές, 7=τριγωνικό, 8=στενό τριγωνικό, 9=κερατοειδές.

20 ΚΑΡΠΟΣ : Επικρατέστερο σχήμα της εγκάρσιας τομής (στο επίπεδο του πλακούντα) : 1=ελλειπτικό, 2=γωνιώδες, 3=κυκλικό.

21 ΚΑΡΠΟΣ : Κυματισμός του περικαρπίου στη βάση : 1=απών ή πολύ ελαφρύς, 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=έντονος, 9=πολύ έντονος.

22 ΚΑΡΠΟΣ : Όψη της επιφανείας : 1=λεία, 2=ελαφρώς ρυτιδωμένη, 3=έντονα ρυτιδωμένη.

23 ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα στην ωρίμανση : 1=κίτρινο, 2=πορτοκαλί, 3=κόκκινο, 4=καφέ.

24 ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του χρώματος κατά την ωρίμανση : 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο.

25 ΚΑΡΠΟΣ : Στιλπνότητα : 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη.

26 ΚΑΡΠΟΣ : Κοιλότητα του ποδίσκου : 1=απούσα, 9=παρούσα.

27 ΚΑΡΠΟΣ : Βάθος της κοιλότητας του ποδίσκου : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

28 ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κορυφής : 3=μυτερό, 5=στρόγγυλο, 7=πιεσμένο.

29 ΚΑΡΠΟΣ : Πτυχώσεις ανάμεσα στα καρπόφυλλα : 1=καθόλου ή πολύ μικρές, 3=μικρές, 5=μέτριες, 7=μεγάλες, 9=πολύ μεγάλες.

30 ΚΑΡΠΟΣ : Επικρατέστερος αριθμός χώρων : 1=μό-

νο δύο, 2=δύο και τρεις, 3=τρεις και τέσσερις, 4=τέσσερις και πάνω.

31 ΚΑΡΠΟΣ : Πάχος της σάρκας : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

32 ΠΛΑΚΟΥΝΤΑΣ : Μέγεθος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

33 ΠΟΔΙΣΚΟΣ : Μήκος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

34 ΠΟΔΙΣΚΟΣ : Πάχος : 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο.

35 ΚΑΛΥΚΑΣ : Όψη : 1=μη περιβάλλων τη βάση, 2=περιβάλλων τη βάση.

36 ΚΑΡΠΟΣ : Καψαϊκίνη στον πλακούντα : 1=απούσα, 9=παρούσα .

37 ΑΝΘΗΣΗ (α΄ άνθος στο β΄ ανθοφόρο γόνατο στο 50% των φυτών) : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

38 ΩΡΙΜΑΝΣΗ (αλλαγή χρώματος των καρπών στο 50% των φυτών) : 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη.

Άρθρο 4

Τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ.

Α. ΠΕΠΟΝΙ, Β. ΚΑΡΠΟΥΖΙ.

Η Τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ. των ποικιλιών πεπονιού και καρπουζιού είναι η εξής :.

α) Η διάρκεια των δοκιμών είναι δύο έτη ή δύο καλλιεργητικές περίοδοι. Σε κάθε δομική Δ.Ο.Σ. οι παρατηρήσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τουλάχιστον 40 φυτά στο χωράφι ή 20 φυτά στο θερμοκήπιο σε κάθε περίπτωση χωρισμένα σε δύο επαναλήψεις.

β) Όλες οι παρατηρήσεις στα φύλλα πρέπει να λαμβάνονται σε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα.

γ) Όλες οι παρατηρήσεις στον καρπό πρέπει να λαμβάνονται σε ώριμο καρπό.

δ) Όλες οι παρατηρήσεις στο σπόρο πρέπει να λαμβάνονται σε ώριμους και ξηρούς σπόρους.

Γ. ΚΟΛΟΚΥΘΙ.

Η Τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ. των ποικιλιών κολοκυθιού είναι η εξής :.

α) Η διάρκεια των δοκιμών είναι δύο έτη ή δύο καλλιεργητικές περίοδοι: Σε κάθε δομική Δ.Ο.Σ. οι παρατηρήσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τουλάχιστον 40 φυτά χωρισμένα σε δύο επαναλήψεις.

β) Όλες οι παρατηρήσεις στα φύλλα πρέπει να λαμβάνονται σε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα όταν οι καρποί αρχίζουν να αναπτύσσονται. Τα κατώτερα φύλλα εξαιρούνται.

γ) Όλες οι παρατηρήσεις στο δακτύλιο της στεφάνης λαμβάνονται όταν εμφανισθούν τα θηλυκά και τα αρσενικά άνθη.

δ) Όλες οι παρατηρήσεις στους νεαρούς καρπούς λαμβάνονται στους σχηματισμένους καρπούς πέντε ημέρες μετά την άνθηση. Οι παρατηρήσεις στον ώριμο καρπό λαμβάνονται στο στάδιο της φυσιολογικής ωρίμανσης.

ε) Όλες οι παρατηρήσεις στο σπόρο πρέπει να λαμβάνονται σε ώριμους και ξηρούς σπόρους.

Δ. ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ.

Η τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ. των ποικιλιών μελιτζάνας είναι η εξής :.

α) Η διάρκεια των δοκιμών είναι δύο έτη ή δύο καλλιεργητικές περίοδοι.

Σε κάθε δοκιμή Δ.Ο.Σ. παρατηρήσεις πρέπει να λαμβάνονται παρατηρήσεις σε τουλάχιστον 40 φυτά στο χωράφι ή 20 φυτά στο θερμοκήπιο χωρισμένα σε δύο επαναλήψεις.

β) Όλες οι παρατηρήσεις στα φύλλα πρέπει να λαμβάνονται σε φύλλα των ανθικών βραχιόνων.

γ) Όλες οι παρατηρήσεις στους καρπούς πρέπει να λαμβάνονται σε καλά ανεπτυγμένους καρπούς.

Ε. ΑΓΓΟΥΡΙ.

Η τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ. των ποικιλιών αγγουριού είναι η εξής :.

α)Η διάρκεια των δοκιμών είναι δύο έτη ή δύο καλλιεργητικές περίοδοι. .

Σε κάθε δοκιμή Δ.Ο.Σ. παρατηρήσεις πρέπει να λαμβάνονται σε τουλάχιστον 20 φυτά στο θερμοκήπιο χωρισμένα σε δύο επαναλήψεις.

β)Όλες οι παρατηρήσεις στα φύλλα πρέπει να λαμβάνονται σε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα στο 15ο γόνατο.

γ) Όλες οι παρατηρήσεις στους νεαρούς καρπούς πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μετά την άνθηση. Οι παρατηρήσεις στον καρπό λαμβάνονται στο εμπορικό στάδιο, εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη, σε καρπούς του κεντρικού βλαστού.

ΣΤ. ΠΙΠΕΡΙΑ.

Η τεχνική διαδικασία δοκιμών Δ.Ο.Σ. των ποικιλιών πιπεριάς είναι η εξής :.

α) Η διάρκεια των δοκιμών είναι δύο έτη ή δύο καλλιεργητικές περίοδοι. Κάθε δοκιμή Δ.Ο.Σ. πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 40 φυτά στο χωράφι ή 20 στο θερμοκήπιο χωρισμένα σε δύο επαναλήψεις.

β) Όλες οι παρατηρήσεις στα φύλλα πρέπει να λαμβάνονται σε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα στο επίπεδο του άνθους πέρα από την πρώτη διακλάδωση των δευτερογενών βλαστών.

γ) Όλες οι παρατηρήσεις στους καρπούς πρέπει να λαμβάνονται σε καλά ανεπτυγμένους καρπούς του 1ου ή του 2ου ανθικού γόνατος.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις εγγραφής.

Οι ποικιλίες των ειδών του άρθρου 1 προτείνονται για εγγραφή όταν από τις δοκιμές των δύο ετών ή των δύο καλλιεργητικών περιόδων προκύπτει ότι έχουν διάκριση, ομοιομορφία και σταθερότητα. Διάκριση έχουν όταν διαφέρουν εμφανώς από κάθε άλλη γνωστή ποικιλία, ομοιομορφία όταν ο αριθμός των αποκλινόντων φυτών (off types) δεν είναι μεγαλύτερος από το 1% για πιθανότητα 95% σε φυτά που προέρχονται από σπόρους της κατηγορίας STANDARD (ο αριθμός των φυτών αυτών δεν υπερβαίνει τα 2 στα 40 φυτά του αγρού ή το 1 στα 20 φυτά του θερμοκηπίου). Τέλος, σταθερότητα έχουν όταν τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας είναι ίδια από χρόνο σε χρόνο ή από καλλιεργητική περίοδο σε καλλιεργητική περίοδο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα 2 Ιουλίου 2003.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ.

ΕΥΑΓ. ΑΡΓΥΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000-4
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 157**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πλ. Ελευθερίας 1	**(2810) 396 409**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Αγ. Ειρήνης 10	**(22510) 37 181**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 37 187**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90
Α΄	Ετήσιο	180
Β΄	Ετήσιο	210
Γ	Ετήσιο	60
Δ΄	Ετήσιο	150
Παράρτημα	Ετήσιο	75

Τεύχος	Περίοδος	EURO
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
Τεύχος	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512
	euro	euro	euro	euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2003 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ